



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๒/ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์ มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยแก้ไขงบประมาณที่จะทำ (ย้ายปี) เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เป็นปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว นายกองคการ บริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์ จึงอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป

(ลงชื่อ)ผู้อนุมัติ

(นายสุทร ตีบจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองคการ บริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลมโหรีรินทร์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรกรแปรรูปสูง /หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goal:SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ /ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี /ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๒.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ผ.๐๒

ลำดับที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน (ช่วงสวนยางนายบุญชนะ รัตนวงศ์-บ้านนายซิม คิดถูก) บ้านโคกซาด หมู่ที่ ๑ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๕๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน (ช่วงสวนยางนายบุญชนะ รัตนวงศ์-บ้านนายซิม คิดถูก) บ้านโคกซาด หมู่ที่ ๑ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงศาลากลางบ้าน-บ้านนายสุต เอี่ยมประโคน) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๕๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงศาลากลางบ้าน-บ้านนายสุต เอี่ยมประโคน) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๕๗,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายมิน ใจโอบอ้อม-บ้านนางยุพิน ศรีเนาวรัตน์) บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ ๓ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๗๒,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายมิน ใจโอบอ้อม-บ้านนางยุพิน ศรีเนาวรัตน์) บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ ๓ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๗๖,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงนานายพันธ์ ครูพันธ์-นานายพล ครูพันธ์) บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ ๓ โดยซ่อมแซมถนนลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๗๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย งบประมาณเดิม ๙๖,๐๐๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงนานายพันธ์ ครูพันธ์-นานายพล ครูพันธ์) บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ ๓ โดยซ่อมแซมถนนลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๗๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย งบประมาณเดิม ๑๐๐,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๕	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ (ช่วงบ้านนางย่น ศิริ-บ้านสวนนายสายชล อาญาเมือง) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม. ไล่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ สายที่ ๒ (ช่วงบ้านนางอำไพ พิทักษ์สงค์-สวนนายประจวบ ศรีสีบมา) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตร.ม. ไล่ทางลงหिनคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยรวม ๒ สายมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตร.ม. งบประมาณเดิม ๒๕๐,๐๐๐</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ (ช่วงบ้านนางย่น ศิริ-บ้านสวนนายสายชล อาญาเมือง) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม. ไล่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ สายที่ ๒ (ช่วงบ้านนางอำไพ พิทักษ์สงค์-สวนนายประจวบ ศรีสีบมา) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตร.ม. ไล่ทางลงหिनคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยรวม ๒ สายมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตร.ม. งบประมาณ ๒๖๒,๐๐๐</p>	<p>แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</p>

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๖	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ หมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ (ช่วงบ้านนางหัด บุตรยากรัต-บ้านนางพุด บุตรฉยากรัต) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ สายที่ ๒ (ช่วงนายนายสมบุรณ์ การะเกด) โดยก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่ โดยรวม ๒ สายมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ตร.ม. งบประมาณเดิม ๑๕๔,๐๐๐</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ หมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ (ช่วงบ้านนางหัด บุตรยากรัต-บ้านนางพุด บุตรฉยากรัต) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ สายที่ ๒ (ช่วงนายนายสมบุรณ์ การะเกด) โดยก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่ โดยรวม ๒ สายมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๖๑,๐๐๐</p>	<p>แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณราคากลาง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</p>

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายสอน โพธิ์วัง-บ้านนายแจ่มบุญสุข) บ้านสีखा หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๑๑๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายสอน โพธิ์วัง-บ้านนายแจ่มบุญสุข) บ้านสีखा หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๑๑๖,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงสวนนายวันทา สวาثرมย์) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๕๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงสวนนายวันทา สวาثرมย์) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง หมู่บ้านตำบลสายบ้านหนองมะค่า-บ้านกวางงอย (ช่วงบ้านนางทองมาก ช่างกระโทก-บ้านนางรัตนากุมิพันธ์) บ้านโคกชาตน้อย หมู่ที่ ๙ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๘๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๕๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง หมู่บ้านตำบลสายบ้านหนองมะค่า-บ้านกวางงอย (ช่วงบ้านนางทองมาก ช่างกระโทก-บ้านนางรัตนากุมิพันธ์) บ้านโคกชาตน้อย หมู่ที่ ๙ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๘๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายเชษฐ เต็มพันธ์-บ้านนายสิงค์ ตีบจันทร์) บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๘๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายเชษฐ เต็มพันธ์-บ้านนายสิงค์ ตีบจันทร์) บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน คุ่มหนองหัวหมู (ช่วงบ้านนายเชษฐ เต็มพันธ์-บ้านนางมา มีประโคน) บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๓ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๑๗๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน คุ่มหนองหัวหมู (ช่วงบ้านนายเชษฐ เต็มพันธ์-บ้านนางมา มีประโคน) บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๓ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายสมชาย คุรุภัณฑ์-บ้านนายเชียรชาญชาติ) บ้านโคกจิว หมู่ที่ ๑๑ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๕๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายสมชาย คุรุภัณฑ์-บ้านนายเชียรชาญชาติ) บ้านโคกจิว หมู่ที่ ๑๑ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางหลาม สถานเถื่อน-บ้านนายประสาน ศรีประสิทธิ์) บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๓๒๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางหลาม สถานเถื่อน-บ้านนายประสาน ศรีประสิทธิ์) บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๓๓๗,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางพัน พรหมมนัส-สวนนายบุญเพ็งรัตนสุนทร) บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๓๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางพัน พรหมมนัส-สวนนายบุญเพ็งรัตนสุนทร) บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๒๔๒,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
๑๕	โครงการขยายดินท่อส่งน้ำประปา ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงสวนนางเล็ก กลั่นบุญ-สวน) บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ โดยเดินท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ยาว ๒๐๘ ม. พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ในการประสานท่อ ให้เรียบร้อย งบประมาณเดิม ๓๐,๐๐๐	โครงการขยายดินท่อส่งน้ำประปา ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงสวนนางเล็ก กลั่นบุญ-สวน) บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ โดยเดินท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ยาว ๒๐๘ ม. พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ในการประสานท่อ ให้เรียบร้อย งบประมาณเดิม ๓๗,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด) ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางเตียง ดัชฎยาวัตร) บ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔ โดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๖ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๕๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด) ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางเตียง ดัชฎยาวัตร) บ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔ โดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๖ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๒๖๖,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง หมู่บ้าน สายบ้านหนองหัวช้างพัฒนา-บ้านสำโรงใหม่ (ช่วงนายเมือง วิจิตรศักดิ์) บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๕๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง หมู่บ้าน สายบ้านหนองหัวช้างพัฒนา-บ้านสำโรงใหม่ (ช่วงนายเมือง วิจิตรศักดิ์) บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและ โยธา
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (ช่วงนายวอน มาคะมนต์) บ้านโคกจิวใหม่ หมู่ที่ ๑๖ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๕๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (ช่วงนายวอน มาคะมนต์) บ้านโคกจิวใหม่ หมู่ที่ ๑๖ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและ โยธา
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ (ช่วงบ้านนายสนั่น ผลเจริญ) บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๕๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ (ช่วงบ้านนายสนั่น ผลเจริญ) บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗ โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและ โยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ (ช่วงห้วยตาต่วน) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ แแถวละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน ให้เรียบร้อย จุดที่ ๒ (ช่วงนานายกมล มี จันทร์) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ให้เรียบร้อย จุดที่ ๓ (ช่วงนานายริ นทร์ พิทักษ์สงค์) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ให้เรียบร้อย งบประมาณ เดิม ๓๓,๐๐๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ (ช่วงห้วยตาต่วน) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ แแถวละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน ให้เรียบร้อย จุดที่ ๒ (ช่วงนานายกมล มี จันทร์) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ให้เรียบร้อย จุดที่ ๓ (ช่วงนานายริ นทร์ พิทักษ์สงค์) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ให้เรียบร้อย งบประมาณ ๓๘,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและ โยธา
๒๑	โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริม สายทางบ้านโคก สว่าง-บ้านสระแร่ (ช่วงบ้านนายวิชัย เล็กประโคน- บ้านนางเกื่อง นาคพิพัฒน์) บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙ โดยเสริมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณเดิม ๒๐๘,๐๐๐	โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริม สายทางบ้านโคก สว่าง-บ้านสระแร่ (ช่วงบ้านนายวิชัย เล็กประโคน- บ้านนางเกื่อง นาคพิพัฒน์) บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙ โดยเสริมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐	แก้ไขราคากลางให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณราคากลาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและ โยธา

เห็นชอบ

(นายสุทร ตีบจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๒/พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๒ /พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๒/พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสุทร ตีบจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์