



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

ด้วยปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถตอบสนองการพัฒนา ทั้งในส่วนของประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พฤษภาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้า
๒.บันทึกหลักการและเหตุผล	ก
๒.วัตถุประสงค์การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	ข
๒.ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	ข
☆บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๑
☆รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	๒-๓๔
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
-แผนงานเคหะและชุมชน	๒-๔
-แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๕-๒๙
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	
-แผนงานสาธารณสุข	๓๐
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓๑
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
-แผนงานการศึกษา	๓๒
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
-แผนงานเคหะและชุมชน	๓๓-๓๔
ภาคผนวก	
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์	

หลักการและเหตุผล

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของประชาชน ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เนื่องจากบริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการการบริการสาธารณะแก่ประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีท้องถิ่น และอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ ข้อ ๒๒

๑.วัตถุประสงค์ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

๑.๑ เพื่อให้การจัดทำแผนงานโครงการในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๙ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด พร้อมจะนำไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ

๑.๓ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผลไทรินทร์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

๒.ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ องค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

(๓) สภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว พร้อมติดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่

พ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๖๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน -กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน/งานประปา ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	-	-	-	-	-	-	๖	๒,๒๓๑,๐๐๐	-	-	๖	๒,๒๓๑,๐๐๐
	-	-	-	-	-	-	๓๕	๙,๓๒๙,๐๐๐	๒๒	๖,๙๕๑,๐๐๐	๕๗	๑๖,๒๘๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๔๑	๑๑,๕๖๐,๐๐๐	๒๒	๖,๙๕๑,๐๐๐	๖๓	๑๘,๕๑๑,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต -กลยุทธ์ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีพาลานามัยสมบูรณ์ ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข -กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๓.๒ สักคสมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐
	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑๗๐,๐๐๐	๒	๑๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบนอกระบบ ๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๓	๓๑๐,๐๐๐	๓	๓๑๐,๐๐๐	๖	๖๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๓	๓๑๐,๐๐๐	๓	๓๑๐,๐๐๐	๖	๖๒๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๔๔	๑๑,๘๗๐,๐๐๐	๒๕	๗,๕๕๑,๐๐๐	๗๒	๑๙,๔๒๑,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรกรแปรรูปสูง / หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goal:SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ / ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑. แผนงานเคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าและประปา (แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ผ ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกชาติ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทุกครัวเรือน	โดยปรับปรุงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบสูบน้ำโรงสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สูบน้ำดิบ) จำนวน ๒ ระบบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สูบน้ำดี) จำนวน ๑ ระบบ ปรับปรุงระบบกรองน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบให้เรียบร้อย(ตามรายการ อบต.ไทรินทร์ กำหนด) จุดดำเนินโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๙๗๑ N ๒๖๓๒๙๗				๓๙๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ทำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยเพียงพอทุกครัวเรือน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาที่มีอยู่เดิม ขยายเขตระบบประปา เพื่อเพิ่มจำนวนครัวเรือน รับน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน											
๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านประปาบาดาล (หอลังเหล็กขนาด ๑๒ ลบ.ม.) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทุกครัวเรือน	โดยเปลี่ยนหอลังเหล็กประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. จำนวน ๑ หอ ถังกรองน้ำประปา ขนาด ๔๖ นิ้ว จำนวน ๑ ถัง เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ ชนิดแบบจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ แรง จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด ๑ แรง จำนวน ๑ ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ไทรินทร์ กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๘๓๔๑ N ๒๕๕๒๕๗				๔๒๖,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ทำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยเพียงพอทุกครัวเรือน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหอลังเหล็กประปาบาดาล ที่มีอยู่เดิม ขยายเขตระบบประปา เพื่อเพิ่ม จำนวนครัวเรือนรับน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล (หอลังเหล็กขนาด ๑๒ ลบ.ม.) บ้านสีखा หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทุกครัวเรือน	โดยเปลี่ยนหอลังเหล็กประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. จำนวน ๑ หอ ถังกรองน้ำประปา ขนาด ๔๖ นิ้ว จำนวน ๑ ถัง เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ ชนิดแบบจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ แรง จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด ๑ แรง จำนวน ๑ ตู้ ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๕๑๑๙ N ๒๖๐๖๐๕				๔๒๖,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ทำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยเพียงพอทุกครัวเรือน	กองช่าง
เหตุผล เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนหอลังเหล็กประปาบาดาลที่มีอยู่เดิม ขยายเขตระบบประปา เพื่อเพิ่มจำนวนครัวเรือนรับน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน											
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล (หอลังเหล็กขนาด ๑๒ ลบ.ม.) บ้านโคกแก้ว (คุ้มหนองกระต่ายชน) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทุกครัวเรือน	โดยเปลี่ยนหอลังเหล็กประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. จำนวน ๑ หอ เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำชนิดแบบจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ แรง จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด ๑ แรง จำนวน ๑ ตู้ ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E๑๖๔๔๗๘๗ N๒๕๕๗๓๘๒				๓๒๗,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ทำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยเพียงพอทุกครัวเรือน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนหอลังเหล็กประปาบาดาลที่มีอยู่เดิม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน											
๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล (หอลังเหล็กขนาด ๑๒ ลบ.ม.)บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทุกครัวเรือน	โดยก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งหอลังเหล็กประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ ม. จำนวน ๑ หอ ฐานรากถังกรองสนิมพร้อมติดตั้งถังกรองน้ำประปา ขนาด ๔๖ นิ้ว จำนวน ๑ ถัง และชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๒ ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ แรง จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด ๑ แรง จำนวน ๑ ตู้ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E๑๖๕๓๖๕๔ N๒๕๕๐๙๓				๔๙๙,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ทำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยเพียงพอทุกครัวเรือน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อก่อสร้างระบบประปาบาดาล (หอลังเหล็ก) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน

											ผ ๐๒
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาผิวดินขนาดกลาง)บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทุกครัวเรือน	โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ (DC) ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า DC จำนวน ๑ ตู้ และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ แผง พร้อมโครงเหล็กในการติดตั้งจำนวน ๑ ชุด และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๒ ตู้ (ตามรายการ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) พิกัดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๓๗๙ N ๑๖๖๐๕๓๙				๑๖๓,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ทำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยเพียงพอทุกครัวเรือน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อก่อสร้างระบบประปาบาดาล (ทองเหล็ก) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน											
			รวม ๖ โครงการ				๒,๒๓๑,๐๐๐				
			รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ				๒,๒๓๑,๐๐๐				

๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้าง (แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ผ ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกชาติ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	<p>ช่วงที่ ๑ (ช่วงบ้านนายสุริยา ทองแป้น-ศาลาประชาคม) โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบมีฝาปิด ค.ส.ล.) ขนาดกว้างภายใน ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๔๘๗ N ๒๖๒๙๖๔</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๔๙๐ N ๒๖๒๙๗๔</p> <p>ช่วงที่ ๒ (ช่วงศาลาประชาคม-บ้านนางณัฐธิดา ก้องเกียรติกำจาย) โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบมีฝาปิด ค.ส.ล.) ขนาดกว้างภายใน ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๔๙๐ N ๒๖๒๙๗๔</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๕๐๑ N ๒๖๓๐๗๔</p>					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๑๐เมตร)	สามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้ระดับหนึ่ง	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาหน้าเอ่อล้นถนน เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน											
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายทองสุข ฝุ่นตะคุ) บ้านโคกชาติ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	<p>โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๔๗๔ N ๒๖๒๗๙๑</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๕๔๔ N ๒๖๒๗๘๙</p>				๑๕๙,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๗๐ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (ช่วงบ้านนายสมศักดิ์ พุฒแก้ว) บ้านโคกชาติ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบมีฝาปิด ค.ส.ล.) ขนาดกว้างภายใน ๒ ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๘ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน ๒ ๑.๐๐x๑.๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๔๗๔ N ๒๖๒๘๕๗				๙๖,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่ม (๒๘เมตร)	สามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้ระดับหนึ่ง	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาหน้าเอ่อล้นถนน เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน											
๔	โครงการปรับปรุงผนัง ค.ส.ล.กั้นน้ำหน้าท่อเหลี่ยม (กลางลำห้วยลำโรงชวงนา นายมนตรี อินทมนต์) บ้านโคกชาติ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	โดยรื้อถอนผนัง ค.ส.ล. กั้นน้ำหน้าท่อเหลี่ยม ขนาดหน้า ๐.๓๐ ม. ยาว ๘.๒๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ตร.ม. และจัดทำผนังกั้นน้ำ (ไม้เนื้อแข็ง) แบบถอดได้ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔ ช่องทาง ให้เรียบร้อย (ตามรายการ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๘๖๗ N ๒๖๒๒๒๙				๑๘,๐๐๐		จำนวนครีวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังลดปัญหาหน้าเอ่อล้นถนน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาหน้าเอ่อล้นถนน เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน											
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงศาลาประชาคม-บ้านนางสายัน ตีบจันทร์) บ้านลำโรง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก หน้า ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๐๕๓ N ๒๕๘๕๔๔๔ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๐๑๒ N ๒๕๘๓๙๙				๓๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๕๕เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ รวม ๒ สาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	<p>สายที่ ๑ (ช่วงบ้านนายอุทัย พิทักษ์พันธ์ - บ้านนายสมศักดิ์ เพ็งพินิจ) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๑๕๐ N ๒๕๘๘๔๔ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๒๘๒ N ๒๕๘๘๕๗</p> <p>สายที่ ๒ (ช่วงสวนนางบาง พินิจดวง-นายนามณี ชุนเฮงกุล) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยกหน้า ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑ ตร.ม.รวม ๒ สาย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๓๙๔ N ๒๕๘๗๔๙ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๔๑๓</p>				๔๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๒๓๘ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
<p>เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>											
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายจร ประรินรัมย์-นางนางสจี เกษเมธการุณ) บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	<p>โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม..หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๓๕๑ N ๒๕๕๐๘๖ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๔๒๐ N ๒๕๔๘๙๒</p>					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๕๖ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
<p>เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบมีฝาปิด)และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	<p>จุดที่ ๑ (ช่วงบ้านนายนิพัฒน์ เหลือสี่ชาติ) โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบมีฝาปิด ค.ส.ล.) ขนาดกว้างภายใน ๒ ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาดกว้างภายใน ๒ ๑.๐๐X๑.๐๐ ม. (แบบมีฝาปิดเหล็ก) จำนวน ๒ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก หน้า ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒ ตร.ม. ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดดำเนินโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๑๕๔ N ๒๕๕๔๒๗</p> <p>จุดที่ ๒ (ช่วงสี่แยกกลางหมู่บ้าน) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน ๒ ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. (แบบมีฝาปิดเหล็ก) จำนวน ๑ บ่อ และถมดินหลังท่อไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดดำเนินโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๙๖๐ N ๒๕๕๖๔๓</p>				๑๒๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่ม (๒๐ เมตร)	สามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้ระดับหนึ่ง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาหน้าเอ่อล้นถนน ให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก(ช่วงนายอมฤต หินทาดหงษ์-นายเฉลา คุรุภัณฑ์) บ้านผไทรินทร์ หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	<p>โดยเสริมถนนดิน กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม.สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.โดยมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๐ ม. โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. เกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อยและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆละ ๕ ท่อน รวมเป็น ๑๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๘๘๐ N ๒๕๓๓๐๘</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๑๐๑ N ๒๕๒๘๕๘</p>				๒๑๖,๐๐๐		จำนวนถนนที่ปรับปรุง (๗๐๐ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
---	---	--	---	--	--	--	---------	--	--------------------------------	--	---------

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดินผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย จึงมีความจำเป็นเสริมดินลงหินคลุกเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อความเดือดร้อนของประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายวุฒินันต์ การะเกตุ -บ้านนายจร ประเสริฐรัมย์)บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๓๕๑ N ๒๕๕๐๘๖ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๓๕๖ N ๒๕๕๐๓๔				๑๑๔,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๕๑เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
<p>เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>											
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิต	สายที่ ๑ (ช่วงสวนนายพัศศรี อุ่นแก้ว-ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๕) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๒๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๐๑๒ N ๒๕๕๘๘๓๕ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๙๔๙ N ๒๕๕๗๑๑ สายที่ ๒ (ช่วงบ้านนางแหวน ศรีโสภณ-สวนนายลิขิต กมุขชาติ) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ รวม ๒ สาย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๘๓๖ N ๒๕๕๑๘๘๐ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๘๑๗ N ๒๕๕๑๕๑				๓๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๕๖เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
<p>เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>											

											ผ ๐๒
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่องทาง กลางลำห้วยสำโรง ช่วง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	โดยรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมขนาด ๑.๐๐ ม. เดิมขนาด ๑.๐๐ ม. (ชนทั้ง) และก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. จำนวน ๒ ช่องทาง ยาวตามผิวจราจร ๕ ม. ถมดินหลังท่อพร้อมลงหินคลุกให้เรียบร้อย (ตามรูปแบบอบต.ผไทรินทร์กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E๑๖๕๒๒๖๖ N๒๕๕๐๕๘				๔๑๓,๐๐๐		จำนวนคร้วเรือนที่ได้รับประโยชน์	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังลดปัญหาน้ำเอ่อล้นถนน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาเอ่อล้นถนน ให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน											
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสูง-บ้านศรีสง่า (ช่วงนายนายสมนึก การเกิด-นางงามมี สมติลา) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๙๙๓๒ N ๒๕๒๙๒๓ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๙๗๘๐ N ๒๕๒๘๙๕					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๕๖ เมตร)	ทำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยเพียงพอทุกครัวเรือน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงประปาหมู่บ้าน-สวนนางนัด นิมพันธ์) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๖๕๖ N ๒๕๓๓๒๘ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๐๖๘๐ N ๒๕๓๔๑๔				๒๔๖,๐๐๐		จำนวนถนนที่ปรับปรุง (๑๑๐ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายทอง การะเกด-สวนนายกิติติชาโรสวงศ์) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยเสริมถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตร.ม.(ตามแบบอบต.ผไทเรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๕๕๕ N ๒๕๒๙๘๘๙ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๕๙๑ N ๒๕๓๐๐๖				๑๘๒,๐๐๐		จำนวนถนนที่ปรับปรุง (๑๑๐ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ช่วงนายนายบุญมา การะเกด) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๓๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทเรินทร์ กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๙๕๔๘ N ๒๕๒๘๕๓				๖,๐๐๐		จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่ม (๕ ท่อน)	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังลดปัญหาน้ำเอ่อล้นถนน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาหน้าเอ่อล้นถนน ให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	<p>สายที่ ๑ (ช่วงสวนนางประจักษ์ ครูภักดิ์-สระน้ำหนองใหญ่) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๘๑๓๘ N ๒๕๕๗๐๑๑</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๘๑๓๕ N ๒๕๕๕๙๙</p> <p>สายที่ ๒ (ช่วงบ้านนางสามนฤมนต์ เนืองนา-สระน้ำหนองใหญ่) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ รวม ๒ สาย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๘๓๓๕ N ๒๕๕๔๕๕๘</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๘๒๖๙ N ๒๕๕๖๔๐</p>					๓๒๔,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๖๒ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายอนุสอน ภูมิย์-บ้านนางจรงค์ แก้วโกล) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	<p>โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๙ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๘๐๓๖ N ๒๕๕๓๔๔</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๘๐๔๗ N ๒๕๕๒๖๑</p>				๑๓๗,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๘๓ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (oveday) บนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายสกลิต คำเพราะ-แยกศาลพระพรหม) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ฝไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๘๕๘๐ N ๒๕๕๑๕๖ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๘๓๗๖ N ๒๕๕๑๕๕๔				๔๙๙,๐๐๐		จำนวนถนนที่ปรับปรุง (๒๐๘ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนน ค.ส.ล. เดิม มีความชำรุดเสียหายผิวจราจรหลุดล่อน จึงมีความจำเป็นเพื่อเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีขา-บ้านหนองปลาไหล (ช่วงนายนายเพชร คำสุมาลี-นางนางสำราญ ขวดแก้ว) บ้านสีขา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ฝไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๘๐๐ N ๒๖๑๕๖๘ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๘๐๐ N ๒๖๑๕๖๘					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๒๗ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสีขา-บ้านหนองปลาไหล (ช่วงสวนนางคำ เข็ดสูงเนิน- นายนายเพชร คำสุมาลี) บ้านสีขา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ฝไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๘๑๐ N ๒๖๑๕๖๘ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๘๐๐ N ๒๖๑๕๖๘				๔๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๖๔ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

									พ ๐๒		
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	<p>สายที่ ๑ (ช่วงบ้านนางทองมา แก้วศรี-บ้านนายวิชัย พันธุ์มณี)โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าท่อ-หลังท่อ (ตามแบบ อบต. ฝไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๒๐๘ N ๒๖๐๙๗๐ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๓๒๑ N ๒๖๐๙๗๕</p> <p>สายที่ ๒ (ช่วงสวนนางมะลิวัลย์ ผลเจริญ) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ รวม ๒ สาย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๕ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. ฝไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๗๑๕ N ๒๖๐๙๙๐ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๗๗๗ N ๒๖๐๙๙๙</p>					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๗๙ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
<p>เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด (ช่วงบ้านนายฉลอง พันธุ์สนธิ-สะพานหนองจาน บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๓๑๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน ๑.๖๐x๑.๖๐ ม.(แบบมีฝาปิดเหล็ก) สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ จำนวน ๓๔ บ่อ/บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด กว้างภายใน ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.(แบบมีฝาปิดเหล็ก) สูงไม่น้อยกว่า ๑ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ จำนวน ๑ บ่อ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๓๗๖ N ๒๖๑๐๘๑ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๓๒๗ N ๒๖๐๙๙๒				๖๖๕,๐๐๐		จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่ม (๓๑๓ ท่อน)	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังลดปัญหาน้ำเอ่อล้นถนน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาหน้าเอ่อล้นถนน ให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน											
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงประปาหมู่บ้าน-สวนนางคำพอง ทรายสูงเนิน) บ้านโคกชาตน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๙๘๕ N ๒๖๓๓๒๗ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๘๓๒ N ๒๖๓๓๒๗					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๕๖ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายประดิษฐ์ อุดหนองเลา-สวนนางอนงค์ เหมนวนล) บ้านโคกชาตน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยเสริมถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยกหนา ๐.๑๕ ม.โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๘ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๒๔๖ N ๒๖๓๒๗๖ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๑๔๕ N ๒๖๓๒๘๙				๒๒๙,๐๐๐		จำนวนถนนที่ปรับปรุง (๑๐๑ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงนางายอุบล วิจิตรศักดิ์-นางนางภรณีญา ชูชราช) บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๙ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๕๐ N ๒๕๗๓๒๔ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๙๙ N ๒๕๗๒๒๙					๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๘๓เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงนางายวิเชียร ตีบจันทร์-นางายสุพจน์ ผิวทองกลาง) บ้านสำโรงเก่า (คุ้มหนองหัวหมู) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๔๗๒๗ N ๒๕๗๒๑๑ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๔๖๗๓ N ๒๕๖๙๘๓					๒๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๘๙ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	<p>สายที่ ๑ (ช่วงสวนนางสาวย วิจิตรศักดิ์-สวนนายนิยม เต็งผักแว่น) โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๙๑๖ N ๒๕๘๑๑๔</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๙๘๐ N ๒๕๘๒๙๒</p> <p>สายที่ ๒ (ช่วงข้างร้านค้าชุมชน) โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑ ตร.ม. รวม ๒ สาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดดำเนินโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๗๕๖ N ๒๕๗๙๓๔</p> <p>รวม ๒ สาย</p>				๔๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม (๑๙๖ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
<p>เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายนายสำออง วาจาดี-นายนายวิเชียร ตีบจันทร์) บ้านสำโรงเก่า (คุ้มหนองหัวหมู) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๔๗๘๖ N ๒๕๗๒๐๑ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๔๗๒๗ N ๒๕๗๒๑๑				๒๐๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๘๙ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๓๐	โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบมีฝาปิด) ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางแก้วเงินวิเศษ-บ้านนางเฉื่อยลำพันธ์) บ้านโคกจั่ว หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบมีฝาปิด ค.ส.ล.) ขนาดกว้างภายใน ๒ ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๑๓ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๐๖๔ N ๒๕๖๑๖๘ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๑๗๒ N ๒๕๖๑๔๐					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๑๓เมตร)	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังลดปัญหาน้ำเอ่อล้นถนน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นถนน ให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน											
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงสวนนางบึง สิริจันทร์-สวนนายดำรง ชุนเฮงกุล) บ้านโคกจั่ว (คุ้มหนองกระต่ายชน) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก หน้า ๐.๑๕ ม.โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๙๖๔๖ N ๒๕๗๒๗๗ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่พิกัด E ๑๖๔๙๖๒๘ N ๒๕๗๒๒๑					๑๖๒,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๗๑ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

											พ ๐๒
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสงค์ (ช่วงศาลาประชาคม) บ้านโคกจิว (คุ้มหนองกระต่ายชน) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างลาน คสล. กว้าง ๑๖ ม. ยาว ๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ไหลโดยรอบลงดินทับแน่นตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดดำเนินโครงการที่พิกัด E ๑๖๔๙๗๖๗ N ๒๕๗๓๔๕				๒๒๓,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๒๕ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการประกอบกิจกรรมในชุมชน และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อชุมชนจะได้ห่างไกลยาเสพติด											
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนางจตุมา เมื่อกะหิงษ์-สวนนางวาสนา ลำสัน) บ้านโคกจิว หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตร.ม. ไหลทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๗๐๗ N ๒๕๖๒๖๘ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่พิกัด E ๑๖๔๙๖๒๘ N ๒๕๗๒๒๑				๔๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๒๐๑ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ช่วงนายทองคำ เงินวิเศษ) บ้านโคกจิว หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมปีกผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าท่อ-หลังท่อให้เรียบร้อย เสริมดินกว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๓๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๑๒๒ ลบ.ม. เกลี่ยทับแน่นพร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙ ลบ.ม. เกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E๑๖๕๑๗๒๒ N๒๕๕๘๓๑๘				๗๘,๐๐๐		จำนวนที่วางท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๔ ท่อน)	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ป้องกันไม่ให้มีน้ำท่วมขังลดปัญหาน้ำเอ่อล้นถนน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาหน้าเอ่อล้นถนน ให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน											

											พ ๐๒
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงศาลปู่ตา-บ้านนายเส็ง นามคำ) บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๕๖๒ N ๒๕๙๖๒๒ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๓๗๒๘ N ๒๕๙๕๕๖					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๕๖ เมตร)	ทำให้ประชาชนขอได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๓๖	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล. ชนิดหลายช่องทาง กลางลำห้วยสำโรง ช่วงบ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. จำนวน ๒ ช่องทาง ยาวตามผิวจราจร ๕ ม. ถมดินหลังท่อพร้อมลงหินคลุกให้เรียบร้อย (ตามรูปแบบ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E๑๖๕๒๖๐๕ N๒๕๙๘๓๐					๓๗๙,๐๐๐	จำนวนครีวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังลดปัญหาน้ำเอ่อล้นถนน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นถนน ให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน											
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงบ้านประปาหมู่บ้าน-สวนนายประกอบ ไกรพงษ์) บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๕๒๓ N ๒๕๘๙๕๙ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๖๔๕ N ๒๕๘๙๖๙					๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๓๔ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

											พ ๐๒
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงบ้านนายเสริม กลั่นบุญ-สวนนายม้วน นະรารัมย์) บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทเรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๓๘๑ N ๒๕๕๒๓๒ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๓๐๐ N ๒๕๕๐๔๕				๔๓๙,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๙๖ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกตาเงิน-บ้านแสนสุข (ช่วงนางพุด บุตรฉุยกรัด-นางนางทัศนธรรมนุช) บ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทเรินทร์ กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๘๑๖ N ๒๕๑๗๐๗ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๗๗๑ N ๒๕๑๘๘๒				๓๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๒๗ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกตาเงิน-บ้านแสนสุข (ช่วงนายอภิรักษ์ บุตรฉุยกรัด-นางนางพุด บุตรฉุยกรัด) บ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทเรินทร์ กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๗๑๒ N ๒๕๒๐๒๘ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๗๗๑ N ๒๕๑๘๘๒				๔๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๖๔เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

											ผ ๐๒
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนางลำไทร สิมอาจารย์-บ้านนายประยงค์ การะเกด) บ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยเสริมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๗ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๙๒๖ N ๒๕๓๐๙๙๙ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๘๔๗ N ๒๕๓๑๑๑๗				๑๒๙,๐๐๐		จำนวนถนนที่ปรับปรุง (๗๙ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่หมู่บ้านบ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สายที่ ๑ (ช่วงสวนนายรัฐจวงยุ บุตรยากรัด-นายนายสมบุญณี การะเกด) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสม จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๐๑๑ N ๒๕๓๐๐๙๙ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๑๓๓ N ๒๕๒๘๘๔๔ สายที่ ๒ (ช่วงบ้านนางเพ็ง วุฒิยาสาร-สวนนายคำผิง จาบกระโทก) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ รวม ๒ สาย มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๐๐๘ N ๒๕๓๐๘๐๑ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๐๓๐ N ๒๕๓๐๗๘๘				๓๒๑,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๕๑ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

											ผ ๐๒
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงนายนายประสิทธิ์ มนูลผล - นานางสวนศรีจำปา) บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๒๒๙ N ๒๕๘๖๖๗ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๓๔๒ N ๒๕๘๖๘๖					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๕๖ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๔๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	จุดที่ ๑ (คันดินกลางลำห้วยสำโรง) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน พร้อมปีกผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าท่อ-หลังท่อ ให้เรียบร้อย จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E๑๖๕๑๗๐๒ N ๒๕๘๓๑๖ จุดที่ ๒ (ช่วงนางสายัน ตีบจันทร์) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๘๐ ม. จำนวน ๑๙ ท่อน พร้อมปีกผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าท่อ - หลังท่อให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E๑๖๕๑๗๒๒ N๒๕๘๓๑๘				๑๖๕,๐๐๐		จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่ม (๒๔ ท่อน)	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังลดปัญหาน้ำเอ่อล้นถนน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นถนน ให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน											
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงนายอดิ พรมนัส - นานายประสิทธิ์ มนูลผล) บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๒๑๐ N ๒๕๘๕๔๐ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๒๒๒๙ N ๒๕๘๖๖๗					๒๘๕,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๒๗เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงป่าช้าสาธารณะ-นางงามสมพงษ์ เข็มประชา) บ้านโคกจิวใหม่ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม..หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๖๙๘ N ๒๕๕๗๙๔ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๖๑๑ N ๒๕๕๘๐๗					๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๙๑ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
<p>เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>											
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านโคกจิวใหม่ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สายที่ ๑ (ช่วงบ้านนางอรอุษา โกเลือน-บ้านนายประจวบการิมย์)โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม..หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) ดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๐๒๒ N ๒๕๖๐๙๔ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๑๐๕ N ๒๕๖๐๖๘ สายที่ ๒ (ช่วงบ้านนายลำเพย โกติรัมย์) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม..หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ รวม ๒ สาย มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๒๔๗ N ๒๕๕๙๗๖ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๒๘๐ N ๒๕๕๙๗๙				๒๐๒,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๒๔ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง	
<p>เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (oveday)บนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายประทีป นาคพิพัฒน์-บ้านนางนภา นิมิพันธ์) บ้านโคกจัวใหม่ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	<p>ช่วงที่ ๑ โดยเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง ๓ ม.ยาว ๔๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๐๔๑ N ๒๕๖๑๓๒ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๐๘๕ N ๒๕๖๑๐๘</p> <p>ช่วงที่ ๒ โดยเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๓ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตร.ม.รวม ๒ช่วงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๙ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๐๘๕ N ๒๕๖๑๐๘ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๑๑๖ N ๒๕๖๐๖๕</p>				๒๔๘,๐๐๐		จำนวนถนนที่ปรับปรุง (๑๔๒ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
<p>เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>											
๔๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. แบบมีฝาปิดเหล็ก (ช่วงแยก ๒ ทางหลวง ๒๑๖๖-บ้านนายบุญเชิด อุ่นแก้ว) บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	<p>โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. แบบมีฝาปิดขนาดกว้างภายใน ๑๐.๖๐x๑๐.๖๐ ม.(แบบฝาปิดเหล็ก) สูงไม่น้อยกว่า ๑ ม. หรือตามความเหมาะสมของของพื้นที่</p> <p>จำนวน ๑๘ บ่อ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๔๖๒ N ๒๖๐๔๑๕ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๓๔๘ N ๒๖๐๔๖๔</p>					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนวางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๗๔ ท่อน)	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังลดปัญหาน้ำเอ่อล้นถนน	กองช่าง
<p>เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาหน้าเอ่อล้นถนน ให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน</p>											

											พ ๐๒
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	<p>จุดที่ ๑ (คันดินข้างสระน้ำหนองเต็งตาง) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๑๑ ท่อน รวม ๒๒ ท่อน พร้อมปักผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าท่อ-หลังท่อ และถมดินหลังท่อไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย</p> <p>จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E๑๖๕๑๒๓๑ N๒๖๐๕๓๓</p> <p>จุดที่ ๒ (หลังร้านค้าชุมชน) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๓๐ ท่อนพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน ๑๐.๖๐ X ๑๐.๖๐ ม. (แบบมีฝาปิดเหล็ก) จำนวน ๑ บ่อ ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E๑๖๕๑๓๑๐ N๒๖๐๗๗๕</p> <p>จุดที่ ๓ (ช่วงบ้านนายจตุรงค์ คำทอง) โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๙๔ ท่อนพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน ๑๐.๖๐ X ๑๐.๖๐ ม. (แบบมีฝาปิดเหล็ก) จำนวน ๙ บ่อ ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดดำเนินโครงการที่พิกัด E๑๖๕๑๕๕๐ N๒๖๐๔๔๔</p>				๒๘๖,๐๐๐		จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๔๖ ท่อน)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาหน้าเอ่อล้นถนน ให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน											
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงนายสมบุรณ์ นาคินชาติ-นางงสุภาพ ประเสริฐศรี) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	<p>ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. ไหลทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๑๙๗ N ๒๕๕๖๓๖</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๑๙๗ N ๒๕๕๖๓๖</p>					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๕๖ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงนา นายสมปอง สิบทิศ - นานายสมบูรณ์ นาคินชาติ) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๒๑๓ N ๒๕๔๘๘๘๘ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๑๑๙๗ N ๒๕๔๖๓๖				๔๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๒๗๕ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
<p>เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>											
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สายที่ ๑ (ช่วงบ้านนายศักดิ์ศรี ชุนเฮงกุล-สวน นางกรรณิกา นาคขุมนม) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖ ตร.ม. อดต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๖๔๙ N ๒๕๕๕๒๕๕ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๖๗๓ N ๒๕๕๕๔๐๘ สายที่ ๒ (ช่วงสวนนางประคอง นาคพิพัฒน์) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตร.ม. รวม ๒ สาย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๗ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๖๑๙ N ๒๕๕๗๒๖ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๖๑๒ N ๒๕๕๖๗๔					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๔๓ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

											ผ ๐๒
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายปิยนัย เขตริมย์-สวนนางประคอง นาคพิพัฒน์) บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๖๖๖ N ๒๕๕๗๖๔ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๖๑๙ N ๒๕๕๗๒๖				๓๔๒,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่ม (๑๒๔ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายสนม ยศแก้วกอง-บ้านนางลำพิง รั้งปัญญา) บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยเสริมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๘๙๓ N ๒๕๕๘๖๔ จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๘๖๐ N ๒๕๕๘๐๗				๑๐๗,๐๐๐		จำนวนถนนที่ปรับปรุง (๔๘ เมตร)	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๕๖	โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชลำห้วยตลาด เพื่อใช้เป็นทางน้ำเข้าสู่ระบบน้ำเพื่อผลิตร่น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยขุดตัดด้วยเครื่องจักรกล (รถแม็คโฮ) กำจัดวัชพืช กว้างเฉลี่ยด้านที่ ๑ กว้าง ๑๗ ม. กว้างเฉลี่ยด้านที่ ๒ กว้าง ๒๓ ม. ยาว ๒๓๕ ม. คิดความหนาแน่นเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. โดยมีปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ลบ.ม. ขนทิ้งให้เรียบร้อย (ตามรายการ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดดำเนินโครงการ ที่พิกัด E ๑๖๕๐๔๓๓ N ๒๕๕๓๔๔				๑๒๕,๐๐๐		จำนวนคริวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนมีความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											

										พ ๐๒	
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกตาเงิน บ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้เด็กและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความสะดวกในการเรียนการสอน	โดยปรับปรุงเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ เป็นหลังคาเหล็กรีดลอนแบบติดฉนวนกันความร้อน โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๖๐ ตร.ม. ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด) จุดที่ตั้งโครงการที่พิกัด E ๑๖๕๐๗๑๖ N ๒๕๓๕๑๘					๑๖๕,๐๐๐	จำนวนเด็กและบุคลากรที่ได้รับประโยชน์	ทำให้เด็กและบุคลากรได้รับความสะดวกในการเรียนการสอน	กองช่าง
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพอาคารได้ก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปีเป็นเหตุให้กระเบื้องหลังคาแตกชำรุดเกือบทั่วบริเวณ และฝ้าเพดานพังชำรุดหลายจุด จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นหลังคาเหล็กรีดลอนความเดือดร้อนของประชาชน											
			รวม ๕๗ โครงการ				๙,๓๒๙,๐๐๐	๖,๙๕๑,๐๐๐			
			รวมทั้งสิ้น ๕๗ โครงการ				๙,๓๒๙,๐๐๐	๖,๙๕๑,๐๐๐			

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔,๒๕^{๒๒} แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพงษ์มิตร ตาซุชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์